ANNALES MYCOLOGICI

ACHTUNDDREISSIGSTER JAHRGANG — 1940

O 3. D

ANNALES MYCOLOGICI

EDITI IN NOTITIAM

SCIENTIAE MYCOLOGICAE UNIVERSALIS

HERAUSGEGEBEN UND REDIGIERT

VON

H. SYDOW

UNTER MITWIRKUNG VON PROFESSOR S. R. BOSE (CALCUTTA), ABATE J. BRESADOLA † (TRIENT), PROFESSOR DR. FR. CAVARA † (NEAPEL), PROFESSOR DR. P. DIETEL (ZWICKAU), M. A. GUILLIERMOND (LYON), PROFESSOR DR. E. KÜSTER (GIESSEN), PROFESSOR M. H. LOHWAG (WIEN), PROFESSOR DR. RENÉ MAIRE (ALGER), DR. F. PETRAK (WIEN), E. S. SALMON (WYE, NEAR ASHFORD, KENT), DR. A. SARTORY (STRASBOURG), PROFESSOR DR. P. VUILLEMIN † (NANCY), DR. A. ZAHLBRUCKNER † (WIEN)

UND ZAHLREICHEN ANDEREN GELEHRTEN

ACHTUNDDREISSIGSTER JAHRGANG — 1940

BERLIN

VERLAG VON R. FRIEDLAENDER & SOHN

1940

Druck: August Hopfer, Burg b. M.

Inhalt (Band XXXVIII).

I. Originalarbeiten.

Seite

Cummins, George B. Notes on some Uredinales 335

Dietel, P. Über Uromyces Thapsi (Opiz) Bubák und seine Entwickelung 14

Erichsen, C. F. E. Neue Pertusarien nebst Mitteilungen über die geographische Verbreitung der europäischen Arten 16

Erichsen, C. F. E. Lichenologische Beiträge III 303

Imai, Sanshi. The Geoglossaceae of Norway 268

Lohwag, H. Viktor Litschauer zum Gedenken 89

Lohwag, K. Verwachsungsversuche an Fruchtkörpern von Polyporaceen. III 92

Lohwag, Kurt. Zur Anatomie des Deckgeflechtes der Polyporaceen 401

Möller, Frits und Schäffer, Julius. Zwei Russulae von den Färöern 332

Petrak, F. Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora der Umgebung von Lunz am See und des Dürrensteins in Niederdonau 121

Petrak, F. Mykologische Notizen. XIII 181

Petrak, F. Beiträge zur Pilzflora der Umgebung von Wien . . . 339

Pilát, Albert. Basidiomycetes chinenses a cel. Emilio Licentio in itineribus per Chinam septentrionalem annis 1914—1936 susceptis, lecti 61

Poeverlein, Hermann. Die Uredineen der Rheinprovinz . . . 279

Rick, J. Resupinati Riograndenses II. 56

Schäffer, Julius. Die authentischen Russula-Arten von El. Fries 96

Swoboda, Franz. Zur Anatomie der Lycoperdaceae. II. Calvatia pachyderma (Peck) Morgan 1

Sydow. Mycotheca germanica Fasc. LXV—LXVIII (no. 3201—3400) 453

II. Namenregister.

Verzeichnis der in den Originalarbeiten vorkommenden Pilznamen.

Neue Gattungsnamen sind gesperrt gedruckt.
Den neuen Arten ist der Autorname beigefügt.

Abaphospora 196.
— rhopalosperma 196.
Acanthosphaeria 198.
Acetabula sulcata 149.
Acia Licentii Pilát 66.
Actinonema Rosae 160.
Adelococcus Cladoniae 189.
Aleurodiscus amorphus 126.
— candidus 63.
— roseus 63.
Allantoporthe tessella 127.
Allodus vertisepta 338.
Amanita ovoidea 119.
Amerosporium atrum 370.
— caricicolum 370, 371.
— Caricis 370, 371.
— Caricum 370, 371.
Amphididymella 197.
— Adeana 197.
Amphiloma millegrana 328.
Amphisphaeria millepunctata 127.
Anisostomula 188.
Anomomyces arbuticolus 213.
Antennularia 198.
Anthostoma turgidum 127.
— xylostei 127.
Anthostomella formosa 188.
— lugubris 340.
— perfidiosa 196.
— phaeosticta 198, 340.
— Poetschii 196.
— punctulata 198, 340.
— tomicum 340.
Apiospora chondrospora 192.
— Montagnei 127.
— petiolicola 192.
Arthonia decolorans 311.
— impolita 311, 312, 313.
Ascochyta Asclepiadearum 160.
Ascochyta Mercurialis 160.
— Rosarum 175.
Ascochytella Potentillae Petr. 264.
— Veratri 222.
Asterella Rubi 341.
Asterina Veronicae 121, 127.
Asterinella Puiggarii 248.
Asterodon cystidiforme Rick 56.
— hyalinum Rick 56.
— hypochnoideum Rick 57.
— lutescens Rick 57.
— odontioides Rick 56.
— reticulatum 57.
— stramineum 57.
Asteroma Juncaginearum 250.
Asteromassaria macrospora 128.
Asteromella melanoplaca 160.
— Phalaridis Syd. 469.
Asterostromella albo-crustacea Rick 59.
— anomala Rick 59.
— subalutaria Rick 60.
— sulphurea Rick 59.
Atichia globifera 223.
Auricularia auricula-judae 126.
— mesenterica 62.

Bacidia atrosanguinea 322.
— corticicola 324.
— inundata 322, 323.
— Lehriana 324.
— paulula Erichs. 323, 324.
— Schadeana Erichs. 324.
— tenella 323, 324.
Bagnisiopsis Astrocaryae 245.
— palmicola 244.
Barlaea fulgens 149.
Batschiella Lysimachiae 199.
— Malbranchei 199.

Belonidium pruinosum 149.
Beloniella graminis 149.
Belonium pineti 357.
Bertia moriformis 128.
Biatora intermixta 318.
Bilimbia intermixta 318.
Botryodiplodia austriaca Petr. 161.
— Fraxini 160, 372.
— memorabilis 162.
— Oncidii 209.
Bovista lepidophora 1.
Broomella vitalbae 341.
Bubakia Crotonis 336.
Buellia aethalea 329.
— aethaleoides 329.
— baltica 329.
— dialyta 331.
— heterospora Erichs. 328.
— pinastri Erichs. 330.
— punctata 329, 331.
— Schaereri 330, 331.
— sororia 329.
— sororioides 329.
Buergenerula biseptata 194.

Caeoma Ari-italici 280.
Caldesiella pallida Rick 58.
Calloria tithymalina 153.
Calodon zonatum 69.
Calonectria Atkinsonii 204.
— chlorinella 204.
— lacustris 266.
Caloplaca granulosa 327.
— — f. salinoides Erichs. 327.
— marina 327.
— millegrana 328.
— murorum 327.
— salina Erichs. 325.
Calosphaeria minima 128.
— vibratilis 128.
Calospora ambigua 204.
— austriaca 204, 205.
Calosporella platanoidis 128.
Calvatia pachyderma 1.
— maxima 4, 9.
Calyptospora Goeppertiana 282.
Camarosporium Kirchneri 170.
— Kriegeri 472.
Camarotella 243.
— Astrocaryae 244.
Catacaumella nitens 210.
Catillaria intermixta 318, 319, 321.
— — var. composita Erichs. 319.
— Laureri 318, 322.
— Griffithii 318.
— dispersa 319, 321, 322.
Caudella Psidii 248.
Caulochora Petr. 341.
— Baumgartneri Petr. 341.
Cercospora inconspicua 178.
— Mercurialis 178.
— Paridis 178.
— radiata 178.
Cercoseptoria Astragali 242.
— Laserpitii 178.
Chaetomella atra 370.
Chaetopyrena hispidulum 372.
Chondroplea populea 372.
Chondrostroma Syd. 470.
— Laricis Syd. 471.
Chrysomyxa Empetri 122.
— Rhododendri 122.
Ciliophorella Petr. 373.
— insignis Petr. 373.
Cladosphaeria lilacis 217.
Clathridium 227.
— Burchillii 226.
— massarinum 228, 229.
— Symphoricarpi 229.
Clathrospora behnitzensis 266.
Clintoniella 234.
— apiculata 234.
— Paulliniae 234.
Clitocybe amarella 120.
— phyllophila 120.
Clypeoporthella 354.

Clypeoporthella Brencklei 201.
— Kriegeriana 201.
Clypeorhynchus ater 191.
Clypeosphaeria 192.
Clypeotrabutia medellinensis 213.
— montserratis 213.
— portoricensis 212.
Coccomyces Dianthi 467.
Coleophoma 215.
Coleoseptoria Petr. 225.
— Ephedrae (Awd.) Petr. 225.
Coleosporium Cacaliae 122, 282.
— Campanulae 122.
— Euphrasiae 123.
— Melampyri 123.
— Petasitis 123.
— Pulsatillae 282.
— Senecionis 123.
Coleroa 198.
Colletotrichum idaeinum 162.
Collybia leucocephala 120.
— maculata 120.
Coniothyrium Berberidis 162.
— Crepinianum 375.
— glomerulatum 215.
— Jaapianum 162.
— Massariae Petr. 374.
Coprinus 401.
Coriolus 441.
— connatus 443, 450.
— hirsutus 443, 444, 445, 450.
— pubescens 403, 443, 444, 445, 450.
— unicolor 442, 447, 450.
— versicolor 441, 444, 445, 450.
Corticium caeruleum 63.
— confluens 63.
— portentosum 63.
Coryne sarcoides 149.
Corynetes 268, 272.
— arenarius 274, 275.
— atropurpureus 273.
— microsporus 273.
— purpurascens 273.
Coscinopeltella Montalvoae 210.
Crepidotus mollis 82.
— panuoides 82.
— versutus 82.
Cronartium asclepiadeum 282.
— ribicola 123, 281.
Crucibulum vulgare 127.
Cryptodiaporthe Aesculi 128.
— apiculata 128.
— hystrix 129.
— populina 344.
— salicella 129, 344, 345.
Cryptomycella Pteridis 162.
Cryptomyces maximus 149.
Cryptosphaeria moravica 129.
Cryptospora alnicola 129.
— suffusa 129.
Cryptosporella hypodermia 129.
— populina 344.
Cryptosporiopsis fasciculata 163.
— grisea 163.
— scutellata 162, 163.
Cryptostictis 374.
Cryptovalsa Pruni 129.
Cucurbitaria Berberidis 129.
— conorum 216.
— laburni 129.
— nemoricola 266.
— rubefaciens 129.
Cudonia 268, 278.
— circinans 278.
Cumminsiella sanguinea 281, 282.
Curreya conorum 215.
Curreyella Rehmii 228, 229.
— Symphoricarpi 229.
Cyathus Olla 82.
Cylindrosporium Astragali 242.
— Phalaridis 470.
Cystopus spinulosus 122.
Cytoplea 207.
Cytospora betulina 163.
— capreae 163.
— chrysosperma 163.
— Friesii 357.

Cytospora leucostoma 163.
— melanodiscus 164.
— nivea 164.
— personata 164.
— pseudoplatani 164.
— Vaccinii 164.

Daedalea quercina 439, 450.
— unicolor 442.
Dasyscypha calyciformis 149.
Delitschia graminis 345.
Dematium hispidulum 178.
Dendrothele 58.
Dermatella frangulae 149.
Desmella 335.
— Aneimiae 335, 336.
— obovata 336.
— superficialis 335.
Detonia 228.
Diaporthe bicincta 259.
— conjuncta 130.
— Corni 129.
— decorticans 345.
— detrusa 130, 346.
— Faberi 130.
— hranicensis 130.
— populea 344.
— pulchella 344.
— pustulata 130.
— putator 130.
— recedens 344.
— revellens 130.
— Robergeana 346.
— Saccardiana 130.
— spiculosa 130.
— syngenesia 130.
— tessera 131.
Diaporthopsis 191, 354.
— Kriegeriana 200.
Diatrype bullata 131.
— disciformis 131.
— stigma 131.
Diatrypella decorata 240.
— discoidea 240.
Diatrypella placenta 131.
— Tocciaeana 131.
— verrucaeformis 131.
Didymella austriaca Petr. 346.
— cadubriae 131.
— eupyrena 236, 348.
— lophospora 131.
— Oudemansii 348.
— rupicola Petr. 232.
— superflua 132, 234, 235.
— vitalbina Petr. 348.
Didymellina Rhaphithamni 220.
Didymosphaeria brunneola 132.
— conoidea 132.
— epidermidis 350.
— palustris 350.
Didymosporium pezizoideum 241.
Dinemasporium graminum 375.
Diplodia acerina 164.
— atrata 164.
— Coryli 164.
— inquinans 164.
— Juglandis 165.
— Laelio-Cattleyae 209.
— lilacis 217.
— mamillana 165, 375.
— minutissima 164.
— padi 165.
— petiolorum 164.
— Rhamni 165.
— Rosarum 165.
— rudis 165.
— salicina 165.
— Tiliae 165.
— Veratri 221.
Diplodina cassubica 466.
— Sesleriae 385.
Discella carbonacea 166.
Discosphaerina Epilobii 253.
— Umbelliferarum 187, 351.
Discosporina sulphurea 166.
Discostroma 228, 229.
— Rehmii 229.
Discostromella hysterioides 467.

Discozythia moravica 166.
Disculina betulina 166.
Dothichiza foveolaris 375.
— pityophila 357.
— simplex 165.
— tremulae 166.
Dothidella mezerei 132.
— Picramniae 258.
— Serjaniae 234.
Dothiora sphaeroides 132, 183.
Dothithyrella litigiosa 166.
Dryodon erinaceus 68.

Eichleriella chinensis Pilát 62.
Enchnosphaeria mutabilis 202.
— pinetorum 202, 203.
Encoelia Kirschsteiniana 189.
— sitchensis 192, 193.
Endodothella Picramniae 259.
Endomelanconium Petr. 206.
— Pini (Corda) Petr. 206.
Endophyllum Sempervivi 282.
Endostigme 196.
Entosordaria perfidiosa 196.
Entyloma Achilleae 462.
— Bellidiastri 126.
— Hieracii 126.
Epibotrys 215.
Epiclinium 241.
— atrum 241.
— phacidioides 213.
Epidochium atrovirens 178.
Eudarluca australis 234.
Eutypa Acharii 132.
— cerviculata 132.
— extensa 132.
— padi 132.
— Turnerae 236.
Exobasidium Vaccinii 126.

Fabraea Astrantiae 149.
Fenestella Burchillii 227, 228.
— macrospora 189, 190.
— princeps 189.
Fenestella vestita 132.
Fistulina hepatica 404, 406.
Fomes fomentarius 77, 417.
— fraxineus 78.
— marginatus 77.
— officinalis 78.
— pinicola 92, 402, 418.
— robustus 431.
Forsellia neglecta Erichs. 313.
Frommea obtusa 283.
Funalia cladotricha 76.
— villosa 76.
Fusicladium dendriticum 178.

Gaillardiella melioloides 310.
Ganoderma 412, 418, 449.
— applanatum 78, 406, 415, 417, 418, 449.
— laccatum 402, 406, 412, 417, 418, 449.
— lucidum 78, 402, 412, 413, 414, 415, 418, 449.
— mongolicum Pilát 78.
— resinaceum 418, 449.
— subumbraculum 79.
— valesiacum 95, 403, 413, 414, 418, 449.
Gelatinosporium pinastri 166.
Geoglossum 268, 275.
— atropurpureum 273.
— australe 276.
— capitatum 277.
— cucullatum 270.
— difforme 276.
— glabrum 276.
— globosum 274.
— hirsutum 277.
— Hookeri 273.
— lignicolum 276.
— microsporum 273.
— multiforme 271.
— ophioglossoides 276.
— paludosum 276.
— purpurascens 273.

Geoglossum Rehmianum 277.
— simile 276.
— sphagnicolum 276.
— tremellosum 273.
— Walteri 277.
Geopyxis carbonaria 149.
— catinus 149.
Gloeophyllum sepiarium 77.
— trabeum 77.
Gloeoporus 445.
— adustus 71.
— dichrous 71.
Glutinium laevatum 166.
Gnomonia Needhami 225.
— oharana 267.
— perversa 466.
— tithymalina 132.
Grandinia muscicola 66.
— reticulata 57.
— tomentosa 59.
Grandiniochaete Rick 59.
— late contextum Rick 59.
Grifola sulphurea 69.
Griphosphaeria 228.
— corticola 133.
Griphosphaerioma 228, 229.
— Symphoricarpi 229.
Guignardia adriatica 187.
— istriana 186.
— Lysimachiae 200.
— oosperma 187.
Gymnosporangium Amelanchieris 283.
— clavariiforme 283.
— sabinae 283.
Gyrocephalus rufus 127.

Halbaniella Linnaeae 239.
Haplosporella mali 166.
— parallela 166.
— Populi 167.
Helotium virgultorum 149.
Hendersonia Fuckelii 167.
— periclymeni 267.
Hendersonia tatarica 267.
Hercospora fibrosa 133.
Herpotrichia Brenckleana 121, 133.
— Juniperi 133.
— mutabilis 203.
Heteroporus biennis 71.
— — f. glabra Pilát 71.
Heterosphaeria Linariae 150.
— Lojkae 149.
— patella 150.
Hexagona ciliata 76.
Heyderia cucullata 270.
Hoehneliella perplexa 167, 199.
Homostegia conorum 215.
— Ischaemi 212.
Humaria subhirsuta 150.
Hyalocurreya 215.
Hyaloderma Afzeliae 218.
— Gardeniae 218.
Hyalopsora obovata 336.
— Polypodii 123, 283.
Hydnum imbricatum 409.
— repandum 68.
— septentrionale 439.
Hymenochaete badio-ferruginea 65.
— cinnamomea 65.
— Murashkinskyi 65.
— — var. badio-ferruginea 65.
— tabacina 65.
— — var. crassa 455.
Hypocrea citrina 133.
— — var. discoidea 133.
— moravica Petr. 260.
— rufa 262, 263.
— — var. discoidea 262.
— subalpina Petr. 262.
Hypoderma commune 150.
— Euphorbiae 150.
— Vincetoxici 150.
Hypomyces aurantius 82.
Hyponectria 188.
Hypospila 192.
Hypoxylon fragiforme 133.
— multiforme 133.

Inonotus Abietis 80.
— chinensis Pilát 80.
— corruscans 81.
— hispidus 81.
— Krawtzewii 81.
— radiatus 81.
— — var. Licentii Pilát 81.
— Ribis 81.
Irpicochaete Rick 58.
— nodulosum Rick 59.
Ischnoderma resinosum 70.
Isothea rhytismoides 133.

Jaapia 181.

Karstenula Philadelphi 228, 266.
— rhodostoma 133.
Keisslerina moravica 181, 182.
Khekia ambigua 203.
— mutabilis 203, 267.
Klasterskya Petr. 225.
— acuum (Mout.) Petr. 227, 357.
Klebahnopycnis Clematidis 199.
Kuehneola albida 283.

Lachnea scutellata 150.
Lachnella barbata 150.
— corticalis 150.
— flammea 150.
— subflammea 151.
Lachnum acutipilum 151.
— clandestinum 151.
— nidulus 151.
— subnidulans 151.
Lactarius 8.
Laestadia Epilobii 251.
— Staphyleae 343.
Laetinaevia alpina Petr. 151.
— Bresadolae 152.
— tithymalina 153.
Lasiosphaeria mutabilis 203.
— viridicoma 204.
Lecidea caementicola Erichs. 315.
— egenula 324.
Lecidea erratica 318.
— holsatica Erichs. 316, 317.
— intermixta 318, 320.
— lauenburgensis 317.
— Laureri 322.
— polycocca 316.
— sorediza 52.
— soredizodes 52.
— subsorediza 52.
Lentomita acuum 225.
Lenzites betulina 440, 450.
— quercina 439, 450.
— saepiaria 439, 450.
— tricolor 73.
Leotia 268, 277.
— Bulliardi 269.
— circinans 278.
— elegans 269.
— gelatinosa 277.
— globosa 274.
— japonica 277.
— laricina 269.
— lubrica 277.
— Mitrula 270.
— pusilla 270.
— uliginosa 269.
Lepista alboalutacea 118, 119, 120.
— amara 118, 119, 120.
— paradoxa 119, 120.
Lepraria glaucella 50.
Lepteutypa Fuckelii 133.
Leptocoryneum Corni-albae 168.
Leptoglossum latum 274.
— microsporum 273.
— tremellosum 273.
Leptoporus adustus 445, 446, 450.
— borealis 71.
— caesius 71.
— floriformis 71.
— fragilis 71.
— imberbis 445, 450.
— lacteus 71.
— Litschaueri 71.

Leptoporus semipileatus 71.
— spumeus 71.
— undosus 72.
Leptosphaeria acuta 133.
— agminalis 352.
— coniothyrium 266.
— culmicola 133.
— doliolum 133, 352.
— Endiusae 466.
— eustoma 355.
— Fuckelii 134.
— Galiorum 134.
— graminis 134.
— haematites 134, 350, 353.
— helminthospora 352, 382.
— Heufleri 185.
— hyperborea 185.
— juncina 186.
— macrospora 134, 353.
— megalospora 135.
— modesta 135, 352.
— nigricans 147.
— Nitschkei 353.
— personata 186.
— petkovicensis 186.
— pleosporoides 145.
— pleurospora 353.
— primulicola 186.
— pulchra 185.
— purpurea 353.
— Silenes-acaulis 135.
— striolata 353.
— taxicola 195.
— vitalbae 135.
Leptospora spermoides 135.
Leptostroma aquilinum 171.
— Pteridis 168.
Leptostromella hysterioides 467.
Leptothyrium foedans 376.
Leucophomopsis 172.
Leucothyridium crustosum 229.
Libertella blepharis 169.
— dissepta Petr. 376.
Libertella faginea 168.
— padina Petr. 168.
— prunicola 169.
Licentia Pilát 66.
— yao-chanica Pilát 66.
Limacinia Linnaeae 240.
Linodochium hyalinum 357.
Linospora 192.
Litschaueria Corticiorum 199.
Lizonia bertioides 210.
Lophiostoma excipuliforme 135.
— macrostomum 147.
— simillimum 135.
Lophiotrema vagabundum 136.
Lophiotricha Viburni 203.
— viridicoma 204.
Lophodermium Sesleriae 366.
Lycoperdon 12.
— lepidophorum 1.
— marginatum 4.
— pachydermum 1.

Macrodiplodia 209.
— Libertiana 169.
Macrophoma memorabilis 161.
Maireella andina 210.
— bertioides 210.
— maculans 210.
— melioloides 210.
Marssonina Daphnes 169.
— Violae 169.
Massalongina aquilina 171.
Massaria argus 136, 354.
— berberidicola 136.
— conspurcata 137, 354.
— foedans 137.
— inquinans 137, 354.
— stipitata 137, 354.
— subpustulosa 137.
— Tiliae 137.
Massariella lilacis 217.
Massarina alnicola 209.
— Corni 194.

Massarina eburnea 137.
— eburnoides 137.
— Ploettneriana 209.
Mazzantia Galii 354.
— napelli 137.
Melampsora Allii-populina 283.
— Allii-Salicis albae 283.
— amygdalinae 284.
— Euphorbiae 123.
— Euphorbiae-dulcis 123, 284.
— Euphorbiae-Gerardianae 284.
— Larici-epitea 284.
— Larici-populina 284.
— Larici-tremulae 284.
— Magnusiana 284.
— Ribesii-purpureae 284.
— Ribesii-viminalis 284.
— Rostrupii 285.
— vernalis 285.
Melampsorella Caryophyllacearum 285.
Melanconiella leucostroma 137.
— spodiaea 137.
Melanconiopsis 208, 209.
Melanconis Abietis 190, 191.
— Alni 137.
— Desmazierii 138.
— sulphurea 138.
— thelebola 138.
Melanconium Desmazieri 169.
— gelatosporum 207.
— Pini 191, 205.
— ramulorum 170.
— sphaeroideum 170.
Melanomma surrectum 138.
Melanops Festucae 355.
— foliicola 187.
— foliorum 187.
Melanostigma porothelia 199.
Melasmia acerina 170.
Meliola Niessleana 121, 138.
Melogramma ybbsitzensis 202, 203.
Melomastia mastoidea 138.
Merulius papyrinus 63.
— rubicundus 63.
— rufus 63.
— stratosus 63.
— tremellosus 63.
Mesopsora Hypericorum 285.
Metasphaeria behnitzensis 266.
— cumana 355.
— Lonicerae 466.
— massarina 228.
— phyllachoracearum 212.
— sepincola 131, 139, 205.
— trichostoma 266.
— Vincae 195.
Microdiplodia Coryli 170.
— mycophaga Petr. 378.
— Pruni 170.
Microglossum arenarium 274.
— atropurpureum 273.
— Hookeri 273.
— multiforme 271.
— partitum 273.
Micropera padina 170.
Microthyriella Rubi 357.
Microthyrium pinastri 356.
— pinophyllum 356, 357.
Mitrula 268, 269.
— Abietis 269, 270.
— arenaria 274.
— cucullata 270.
— elegans 269.
— globosa 274.
— gracilis 269, 270, 271.
— Heyderi 270.
— microspora 273.
— multiformis 270, 271.
— muscicola 270, 271.
— norvegica 269, 270.
— paludosa 269.
— phalloides 269.
— purpurascens 273.
— pusilla 270.
— Rehmii 270.

Mitrulopsis flavida 271.
Mollisia betulicola 153.
Montagnella Astrocaryae 243.
Mycena 8.
Mycenastrum corium 5.
Mycoleptodon Licentii Pilát 68.
— ochraceum 68.
Myconeesia Cladoniae 188.
— formosa 188.
Mycosphaerella 196.
— atomus 464.
— Atropae 357.
— Cruciferarum 357.
— depazeaeformis 140.
— fruticum 139.
— Gentianae 140.
— Heraclei 174.
— Juncaginearum 250.
— lineolata 357.
— microsora Syd. 465.
— midzurensis 267.
— millegrana 465.
— Morthieri 264.
— Parnassiae 140.
— Rhaphithamni 221.
— sarracenica 141.
— stemmatea 141.
— superflua 235.
— taeniographa Petr. 230.
— Tassiana 221, 267.
— tremulicola 248.
— vulnerariae 141.
Mycotodea 185, 186.
— Heufleri 185.
— juncina 186.
— litorea 186.
— petkovicensis 186.
Myxocyclus polycystis 170.
Myxofusicoccum obtusulum 170.
— ulmicolum Petr. 379.

Naevia Bresadolae 152.
— mollisioides 159.
— roseila 152.
Naevia tithymalina 159.
Nectria applanata 141.
— chlorinella 204.
— fuscidula 142.
— galligena 142.
— paludosa 266.
— Paulliniae 234.
— prodigiosa 234.
— sanguinea 142.
— Serjaniae 234.
Neesiella 188.
— Cladoniae 188.
— formosa 188.
Neomelanconium Petr. 208.
— gelatosporum (H. Zimm.) Petr. 209.
Niesslia 198.
— aemula Syd. 462.
— exilis 357, 463.
— exosporioides 358, 371, 463.
— subiculosa Syd. 463.
Niptera Carduorum 367.
Nitschkia nervincola 236.
Nothodiscus 253.
Nummularia Bulliardi 143.

Ocellaria ocellata 153.
Ochrolechia microstictoides 50.
Odontia fascicularis 60.
— hydnoides 66.
— irpicoidea 58.
— plumosa 60.
— transiens 66.
— velata 59.
Odontiochaete Rick 60.
— album Rick 60.
Omphalospora 185.
— himantia 359.
Ophiobolus Aconiti 144.
— acuminatus 143.
— brachyascus 359.
— compressus 359, 382.
— moravicus 143.

Ophiobolus pellitus 143.
— tenellus 143, 144.
— vulgaris 143, 144.
Ophiodothella Afzeliae 219.
Orbilia Boydii 153.
Ostropa cinerea 153.
Otidea leporina 153.
Otthia lilacis 217.
Oxyporus populinus 77.

Passalora Asclepiadis 242.
— depressa 179.
— Schnabliana 179.
Peniophora cinerea 63.
Pertusaria 16.
— alpina 25.
— amara 36.
— apennina 20.
— arborea 27.
— canadensis 26.
— canina 20.
— ceratomma 21.
— ceuthocarpoides 20.
— chloropolia 42.
— coccodes 17, 19.
— concreta 21.
— constricta 21.
— corallina 35, 39.
— coronata 21.
— dacica 42.
— dalmatica 28.
— — var. imperfecta Erichs. 28.
— dealbescens 43.
— Degelii Erichs. 28.
— discoidea 43.
— — var. coalita Erichs. 43.
— — subsp. mammosoides Erichs. 44.
— dissoluta Erichs. 45.
— flavicans 45.
— — exigua Erichs. 46.
— Freyii 18, 24.
— globulifera 47, 51.
Pertusaria globulifera var. abieticola Erichs. 47.
— — var. euboica Erichs. 47.
— glomerata 18.
— gypsicola Erichs. 47.
— hemisphaerica 28, 30.
— Henrici 49.
— — f. saxicola 49.
— — var. tuberculata Erichs. 51.
— horizontalis 20.
— inopinata 51.
— inquinata 27.
— isidiifera 21.
— jurana 45, 51, 53.
— Kasandjeffii 29, 31, 34.
— lactea 31.
— laevigata 39, 40.
— Laureri 40.
— lavicola 29, 30.
— lecanorodes 21.
— leioplaca 24.
— leioterella 25.
— leprarioides 50, 53.
— leptospora 40.
— leucostoma 22.
— lutescens 53.
— maculata 54.
— mammosa 41.
— melanochlora 37.
— — f. trabinella Erichs. 37.
— monogona 39.
— multipuncta 39, 41.
— ocellata 39, 41.
— octomela 18.
— oculata 26.
— pertusa 22.
— phymatodes 19.
— — var. dissoluta Erichs. 20.
— polydactyla 20.
— praetextata 20.
— protuberans 27.
— pseudocorallina 21.
— pulvinata 36, 49.

Pertusaria pustulata 25.
— rufescens 20.
— rupestris 23, 28.
— slesvicensis 38.
— — var. intermedia Erichs. 38.
— sordidogrisea Erichs. 32.
— — f. soralifera Erichs. 33.
— subdubia 23.
— — var. hungarica Erichs. 23.
— subviridis 27, 33.
— tiroliensis Erichs. 34.
— trochiscea 25.
— tumidula 34.
— velata 26.
— Waghornei 42.
— Wulfenii 21.
— — var. lecanorodes Erichs. 22.
Pezicula Corni 192.
— cornicola 192.
Phacidiella discolor 189.
Phacidium Dianthi 467.
— discolor 189.
— mollisioides 159.
Phaeaspis calamophila 198.
Phaeochorella sphaerospora 211.
Phaeocytostroma 207.
Phaeolus rutilans 71, 435, 450.
— Schweinitzii 409, 450.
Phaeopezia 228.
Phaeosphaerella 248.
— berolinensis 193.
— maculosa 248.
— pheidasca 250.
— Typhae 250.
Phakopsora Crotonis 336.
— columbiana 336.
Phellinus 430.
— Baumii 79.
— conchatus 80.
— contiguus 80.
— dryadeus 431, 450.
— Everhartii 80.
— fulvus 80.
Phellinus Hartigii 431, 450.
— igniarius 80, 430, 431, 450.
— rimosus 80.
— robustus 407, 431, 450.
— torulosus 80.
Phleospora Laserpitii 178.
Phlyctaena vagabunda 171.
— vagans 380.
Phlyctaeniella Humuli 380.
Phoenicostroma 244.
Phoma Artemisiae 381.
— artemisiaecola 382.
— berberidicola 171.
— Brunaudi 376.
— caulographa 232.
— colchica 376.
— ferruginosa 381.
— pannonica Petr. 380.
— rhamnigena 376.
— Robergeana 376.
— Staphyleae 376.
Phomatospora Berkeleyi 266.
— Feurichiana 266.
— Kriegeriana 199.
Phomopsis aquilina 171.
— Berberidis 171, 346.
— bicincta 259.
— Fischeri Eduardi 171.
— macilenta 382.
— mazzantioides 382.
— myrtilli 171.
— oblita 382.
— padina 383.
— revellens 171.
— rudis 171.
— sambucina 171.
— Symploci Petr. 245.
— ulmicola 171.
— velata 172.
Phragmidium disciflorum 123.
— Fragariatri 285.
— Potentillae 285.
— Rosae-pimpinellifoliae 285.

Phragmonaevia Caricum 153.
Phragmoporthe alnicola 209.
Phylacteria caryophyllea 68.
Phyllachora anomala 222.
— Cestri 211, 212.
— medellinensis 213.
— microtheles 213.
— montana 360.
— montserratis 213.
— notabilis 222, 223.
— Picramniae 259.
— portoricensis 213.
— Sagreana Petr. et Cif. 223.
— Toroi 211.
— venezuelensis 211.
Phylleutypa 343.
Phyllosticta Ampelopsidis 258.
— Chaerophylli 263.
— dioscoracearum 255, 256.
— Dioscoreae 255, 256.
— dioscoreaecola 255, 256.
— Graffiana 255.
— labruscae 257, 258.
— Senecionis-cordati 172.
— Steironematis 256.
— Teucrii 172.
— viticola 257, 258.
— vulpinae 257, 258.
Phyllostictina cruenta 173.
— Dioscoreae 255.
— Steironematis 257.
— viticola 258.
Physalospora Cestri 212.
— gregaria 187.
— — var. foliorum 187.
— Kirulisii 266.
— Malbranchei 201.
— montana 360.
Physisporinus sanguinolentus 72.
Piptoporus 429, 447.
— betulinus 70, 429.
Pirottaea Aconiti Petr. 154.
— gallica 155.
Pirottaea strigosa 155.
— veneta 155.
Placoderma 429.
Placonema napelli 173.
Plasmopara nivea 122.
Platystomum obscuratum 265.
— compressum 144, 266.
Plectosphaerina 184.
Plenodomus Senecionis 173.
Plenotrichum mirabile 247.
— Peterae Petr. 246.
Pleomassaria siparia 144.
Pleosphaeria 197.
Pleosphaerulina sepincola 181.
— — var. duplicata 181.
Pleospora calvescens 266.
— Clematidis 144.
— Cytisi 361.
— Dianthi 186.
— herbarum 144, 186.
— hispida 266.
— mirabilis 195, 361.
— oligomera 362.
— orbicularis 362.
— permunda 362.
— setigera 362.
— Trifolii 177, 195.
— typhicola 266.
— vitalbae 144, 362.
Pleostigma 197.
Pleovalsa macrospora 189.
Plicaria badia 156.
— violacea 156.
Plicatura faginea 63.
Plowrightia Symphoricarpi 229.
Podoscypha pallida 64.
Podospora fimiseda 145.
Polyporellus alveolarius 69.
— arcularius 69.
— — f. umbilicatus 69.
— — var. mongolicus Pilát 69.
— — var. scabellus 69.
— melanopus 70.

Polyporellus picipes 70.
— squamosus 70.
— varius 70.
Polyporus cladotrichus 76.
— focicola 82.
— fulvus 431.
— hirsutus 127.
— nigricans 431.
— officinalis 426.
— sulfureus 426, 439, 449.
Polystictus cilicioides 76.
— Hariotianus 76.
— perennis 81.
— — f. focicola 81.
— Spegazzinii 76.
— venustus 76.
— versatilis 76.
Polythrincium Trifolii 179.
Poria ambigua 78.
— calcea 78.
Pringsheimia sepincola 194, 200.
Prosthemium 209.
Pseudapiospora necans 145.
Pseudomassaria chondrospora 192, 201.
Pseudomeliola Gardeniae 218.
Pseudosphaeria myrtillina 121, 145.
Pseudotrichia stromatophila 201, 203, 267.
Pseudovalsa lanciformis 145.
Puccinia absinthii 286.
— Acetosae 286.
— Adoxae 286.
— Aecidii-Leucanthemi 286.
— Aegopodii 123.
— agropyrina 286.
— Agrostidis 286.
— albescens 286.
— Allii-Phalaridis 286.
— alpina 123.
— alpinae-coronata 459.
— ambigua 286.
— Angelicae 286.
— Angelicae-mamillata 286.
Puccinia annularis 124, 287.
— Anthemidis 287.
— Antirrhini 281, 287.
— Apii 287.
— Arenariae 287.
— argentata 288.
— Ari-Phalaridis 288.
— Arrhenatheri 288.
— artemisiella 288.
— asarina 124.
— Athamantae 279, 288.
— Barkhausiae-rhoeadifoliae 288.
— Betonicae 288.
— brachycyclica 288.
— Brunellarum-Moliniae 288.
— Bulbocastani 280, 289.
— bullata 289.
— Bupleuri-falcati 289.
— Buxi 280, 289.
— Calthae 289.
— Cari-bistortae 124.
— Caricis-montanae 289.
— carniolica 279, 289.
— Celakovskyana 124, 289.
— Centaureae 124, 289.
— Cesatii 279, 290.
— chondrillina 290.
— Chrysanthemi 281, 290.
— Cichorii 290.
— Cicutae 290.
— Circaeae 290.
— Clematidi-Agropyri 290.
— Cnici-oleracei 290.
— coaetanea 290.
— commutata 456.
— conglomerata 124.
— crepidicola 290.
— cyani 290.
— Cynodontis 280.
— deminuta 290.
— Dentariae 290.
— dioecae 291.
— divergens 291.

Puccinia dracunculi 291.
— Echinopis 291.
— expansa 124.
— Falcariae 291.
— Festucae 291.
— firma 124.
— Fuckelii 339.
— Galii-silvatici 291.
— gibberosa 291.
— Glechomatis 124, 291.
— graminis 124.
— grisea 291.
— holcina 292.
— Hordei 292.
— Hypochoeridis 292.
— Iridis 292.
— isiacae 339.
— jaceae 292.
— kermanensis 238.
— Komarowi 281.
— Lactucarum 280, 292.
— Lemonnieriana 280, 292.
— Leontodontis 292.
— Leucanthemi 280.
— Liliacearum 292.
— Linosyridi-Caricis 280, 292.
— longissima 292.
— Luzulae-maximae 293.
— major 124, 293.
— Malvacearum 281.
— maydis 293.
— melanconioides 338.
— Melicae 293.
— microsora 293.
— millefolii 293.
— Moliniae 293.
— obscura 293.
— obtusata 339, 340.
— Opizii 293.
— Orchidearum-Phalaridis 293.
— Ortonii 338.
— perplexans 294.
— persistens 294.
Puccinia Petasiti-pulchellae 294.
— Petroselini 294.
— Phlei-pratensis 294.
— Picridis 294.
— Piloselloidearum 294.
— Pimpinellae 125, 294.
— Polygoni-vivipari 125.
— praecox 125.
— Prenanthis-purpureae 125, 295.
— Primulae 125, 295.
— Pringsheimiana 295.
— Pruni-spinosae 125, 295.
— ptarmicae 295.
— pumilae-coronata 456.
— pygmaea 295.
— Pyrethri 295.
— retifera 295.
— Ribesii-Caricis 295.
— Ruebsaameni 280, 295.
— Rumicis-scutati 296.
— Saniculae 296.
— Saxifragae 296.
— Sedi 280, 296.
— Senecionis 296.
— Serratulae-Caricis 296.
— Sesleriae 459.
— Sesleriae coeruleae 460.
— Silenes 296.
— silvatica 296.
— Soldanellae 125.
— Solheimii Cumm. 338.
— Stachydis 280.
— Tanaceti 125.
— Thalictri 296.
— Thlaspeos 296.
— tiflisensis Petr. 237.
— tinctoriicola 296.
— Trailii 296.
— Triseti 296.
— valantiae 125, 297.
— variabilis 297.
— Veronicae 297.
— verruca 297.

Puccinia vertisepta 337, 338.
— vertiseptoides Cumm. 338.
— Violae 125.
— vulpinae 297.
— Zopfii 297.
Pucciniastrum Abieti-Chmaenerii 297.
— Agrimoniae 297.
— Circaeae 297.
Puiggarina 213.
Pycnothyrium litigiosum 173.
Pyrenochaeta Berberidis 173.
Pyrenopeziza austriaca Petr. 367.
— Dearnessii 121, 156.
— mollisioides 159.
— Nannfeldtii Petr. 368.
— plicata 157.
— Rubi 159.
— Ruttneri Petr. 157.
— subplicata 368, 369.
Pyrenophora calvescens 266.
— pontresinensis 266.

Quaternaria dissepta 377.
— quaternata 145.

Rabenhorstia fibrosa 173.
— Tiliae 173.
Radulochaete Rick 58.
— ceraceum Rick 58.
— horridulum Rick 58.
Radulum abortivum Rick 57.
— casearium 58.
— horridulum 58.
— molare 58.
— stramineum Rick 58.
Ramularia aequivoca 179.
— Atropae 357.
— Coleosporii 179.
— Knautiae 179.
— Lapsanae 180.
— monticola 179.
— oreophila 180.
Ramularia Phyteumatis 180.
— Senecionis 180.
— Trollii 180.
— Valerianae 180.
— variabilis 180.
Rebentischia unicaudata 363.
Rhabdospora Ephedrae 224.
— ephedrina 225.
— intybi 384.
Rhodopaxillus truncatus 119.
Rhopographus chorinensis 266.
Rhytisma salicinum 159.
Rosellinia thelena 146.
Rostronitschkia nervincola 236.
Russula 96, 401.
— adulterina 97, 108.
— adusta 98.
— aeruginea 99, 105.
— albonigra 98.
— alpina 333.
— alutacea 97, 102, 106, 111, 112, 113.
— amoena 97, 99.
— atropurpurea 100.
— aurantiaca 97.
— aurata 108.
— aurora 101.
— azurea 97.
— badia 101, 102, 109, 111.
— brunneo-violacea 97.
— caerulea 100.
— chamaeleontina 113, 114, 115, 116.
— claroflava 97.
— Clusii 97, 104.
— consobrina 103, 104, 106.
— cuprea 110, 111.
— cyanoxantha 99, 103, 108.
— decolorans 98, 108.
— delica 98, 108, 117.
— densifolia 98.
— depallens 100, 106.
— elephantina 97, 98.
— emetica 104, 108, 333, 334.

Russula emetica f. alpestris 334.
— — var. alpina 333.
— exalbicans 100.
— fallax 104, 105.
— farinipes 105.
— fellea 97, 104, 108, 113.
— firmula J. Schäff. 111.
— foetens 104, 108.
— fragilis 104, 105.
— furcata 99, 106, 108.
— galochroa 103.
— gilva 97, 107, 113.
— gracillima 105.
— grisea 99, 103, 108.
— heterophylla 97, 99, 103.
— intactior 99.
— integra 106, 107, 108, 109, 111.
— lactea 100, 101, 102.
— laeta 97.
— lepida 100, 101, 102, 108.
— lilacea 97, 101.
— Linnaei 99, 102.
— lutea 108, 113, 117.
— melliolens 107.
— mollis 116.
— mustelina 97, 98.
— nana 334.
— nauseosa 107, 108, 109, 113, 114, 117, 118.
— nigricans 98, 108.
— nitida 108, 109, 110, 111.
— obscura 97.
— ochracea 112, 113.
— ochroleuca 105, 108.
— olivacea 97, 102, 111, 112.
— olivascens 98, 102, 111, 115.
— paludosa 97, 102, 107.
— pectinata 96, 97, 105.
— Postiana 116.
— pseudo-delica 98.
— pseudogrisea 106.
— pseudointegra 97, 111.
— pulchella 97, 112.
Russula pulcherralis 111.
— puellaris 106, 108, 111.
— purpurea 111.
— Queletii 99, 100, 106, 111.
— ravida 97, 113.
— rhytipes 97, 103.
— Romellii 111, 112.
— rosacea 99, 106.
— rosea 97, 101.
— roseipes 97, 109.
— rubra 101, 104.
— sanguinea 99, 100, 106.
— sardonia 99, 100, 104.
— semicrema 98.
— similis 111.
— sororia 103, 104, 105.
— substiptica 97, 108.
— Turci 97, 107, 113, 114, 115, 116, 117.
— urens 111.
— Velenovskyi 97, 103, 107, 108.
— venosa 97, 109, 110.
— versicolor 97, 105.
— vesca 100, 103, 108.
— veternosa 97, 102, 106, 109.
— violacea 111.
— virescens 97, 101, 105, 108.
— vitellina 97, 114.
— xerampelina 99, 102, 105, 108, 112.
— — var. pascua Möller et Schaeff. 332.

Saccothecium 193.
— Annae 195.
— biseptatum 194.
— callistum 195.
— Corni 194.
— hercynicum 195.
— myrtillinum 195.
— pachyascum 195.
— sepincola 194.
— taxicolum 195.
— Trifolii 195.
— Vincae 195.

acidium viticolum 258.
cirrhia Aspidiorum 146.
- Cyperi 234.
cirrhophragma anomala 222, 223.
cleroderma 5, 12.
- verrucosum 11.
cleroderris fuliginosa 159.
clerophoma simplex 165.
cleropleella 186.
colecotrichum Asclepiadis 240.
- Fagi 180.
- virescens 241.
bacina calcea 62.
- laciniata 62.
lenophoma curva 239.
- Drabae 239.
- Poterii 385.
- rupicola Petr. 229.
ptobasidium Carestianum 62.
ptomyxa Aesculi 173.
- Tulasnei 173.
ptoria Anemones 173.
- Berberidis 173.
- curva 238.
- Dictamni 385.
- Ephedrae 225.
- Erigeronis 173.
- erigerontea 173.
- Erigerontis 173.
- Hepaticae 385.
- Heraclei 174.
- Lamii 174.
- nodorum 470.
- podagrariae 174.
- Polygonorum 174.
- Rosae 174.
- scabiosaecola 175.
- Senecionis 175.
- Stenactidis 173.
- subalpina Petr. 175.
- Trollii 176.
- Violae-palustris 176.
- viticola 258.
Sillia ferruginea 146.
Sirodiplospora strobilina 176.
Solenia anomala 455, 456.
— confusa 455, 456.
Sordaria Cladoniae 188.
— macrospora 146.
Spathularia 268, 271.
— clavata 271.
— flavida 271.
— linguata 271.
— rufa 271, 272.
— rugosa 271.
Sphaerella cinerascens 193.
— Epilobii 251.
— Heufleri 185.
— microspila 195.
— Rumicis 195.
Sphaeria arbuticola 213.
— Ephedrae 224.
— Epilobii 251.
— mutabilis 202, 203, 267.
— superflua 235.
Sphaeriothyrium filicinum 177.
Sphaerognomonia 188.
Sphaeronaema hispidulum 372.
Sphaerulina Trifolii 177.
Spiloma decolorans 311, 312.
Spilopodia Vogelii Syd. 467.
Spilosticta 196, 250.
— atriseda 146.
— Ephedrae 251.
— inaequalis 193.
— macularis 250.
Spongipellis Litschaueri 408.
Sporonema Campanulae 177.
Sporormia gigantea 146.
— insignis 146.
Stagonospora dolosa 177.
— foliicola 470.
— Meliloti 177.
— Sesleriae 385.
— subseriata 385.
— vexata 177.

Steganosporium ovatum 178.
Stegophora aemula 267.
— oharana 267.
Stereosphaeria phloeophila 196.
Stereum Chailletii 64.
— cinerascens 64.
— diaphanum 64.
— fasciatum 64.
— fuscum 64.
— gausapatum 64.
— hirsutum 64.
— Karsteni 64.
— — f. pileolata Pilát 64.
— ochraceo-flavum 65.
— ochroleucum 65.
— pallidum 65.
— purpureum 65.
— rufum 65.
— sanguinolentum 65.
— umbrinum 65.
— versiforme 65.
Stictis arundinacea 370.
Stigmatea Cestri 212.
— nitens 210.
Stomiopeltis chilensis 247, 248.
Strickeria 197.
Stuartella formosa 202, 203.
Sydowia gregaria 184.
Sydowiella fenestrans 146.
Synchytrium Mercurialis 122.

Tapesia fusca 159.
— lividofusca 159.
— Rosae 159.
Teichosporella 197.
Thecopsora areolata 298.
— Galii 298.
— Pirolae 298.
— Vacciniorum 298.
Thyridaria aurata 203.
Thyridium colliculus 228.
— Philadelphi 228.
Thyrospora calosperma 186.
Thyrostroma compactum 386.
Thyrsidium botryosporum 178.
Trabutia 192.
— portoricensis 212.
Trabutiella Diazii 211.
Trametes 436, 443.
— abietina 72.
— albida 72.
— betulina 72.
— biformis 72.
— — f. pileolata Pilát 73.
— cervina 73.
— cilicioides 76.
— cinnabarina 73, 127, 436, 450.
— confragosa 73.
— gallica 74.
— gibbosa 74, 438, 447, 450.
— heteromorpha 74.
— hirsuta 74.
— Hoehnelii 75.
— lactea 75.
— mollis 75.
— odorata 439, 450.
— pubescens 75.
— quercina 75.
— radiciperda 422.
— rubescens 403.
— stereoides 75.
— suaveolens 75, 438, 450.
— trabea 439, 450.
— unicolor 75.
— versatilis 76.
— versicolor 76.
— Zollingeriana 76.
— zonata 77.
Trematosphaeria megalospora 146.
— Piskorzii 147.
— socialis 147.
Tremella lutescens 62.
Trichoglossum 268, 276.
— hirsutum 277.
— Walteri 277.
Tricholoma album 120.
— lascivum 120.
— sulphureum 120.

Trichopeziza subnidulans 151.
Trichosphaeria 198.
— exosporioides 198.
— pilosa 198.
— vermicularia 198.
Trichothyrium alpestre 364, 365, 366.
— austriacum Petr. 365.
— sarciniferum 364.
Tubercularia nigricans 180.
Tuberculina microstigma 462.
Tuburcinia Agropyri 461.
Tulostoma squamosum 82.
Tympanis alnea 159.

Uleodothis andina 210.
— Balanseana 210.
Ungulina 402, 403, 411, 418, 427.
— annosa 410, 421, 423.
— betulina 428.
— corrugis 410, 424, 449.
— fomentaria 403, 404, 410, 411, 420, 449.
— fraxinea 424, 449.
— fuliginosa 423, 424, 449.
— marginata 92, 402, 403, 418, 420, 426, 449.
— officinalis 402, 420, 425, 427, 428, 429, 449.
— quercina 408, 429, 450.
Uredinopsis filicina 125.
Uredo anthoxanthina 298.
Urobasidium brasiliense Rick 60.
Uromyces acetosae 298.
— Aconiti-lycoctoni 125.
— Alchemillae 126.
— ambiguus 298.
— Anthyllidis 298.
— Armeriae 298.
— Betae 298.
— Cacaliae 126.
— Dactylidis 298.
— Ervi 299.
— Euphorbiae-Astragali 299.
— Fischeri-Eduardi 299.
Uromyces flectens 299.
— Genistae-tinctoriae 299.
— Geranii 126, 299.
— inaequialtus 299.
— Kabatianus 299.
— laevis 300.
— Lilii 280, 300.
— Loti 300.
— minor 300.
— Onobrychidis 300.
— Ononidis 280.
— Orobi 300.
— Phyteumatum 300.
— Scillarum 300.
— Scrophulariae 126.
— striatus 300.
— Thapsi 14.
— tinctoriicola 300.
— Trifolii-hybridi 301.
— Trifolii-repentis 126, 301.
— Valerianae 126.
— Veratri 126.
— verruculosus 301.
Ustilago aculeata 461.
— neglecta 461.

Valsa alnicola 209.
— coronata 148.
— diatrypa 148.
— germanica 148.
— Kunzei 148.
— leucostoma 148, 267.
— melanodiscus 148, 205, 251.
— nivea 148.
— oxystoma 148, 251.
— pustulata 148.
— Schweinitzii 148.
— truncata 251.
— Viburni 366.
Valsella aucupariae 267.
Varicellaria carneonivea 53, 54.
— kemensis 50.
— microsticta 54.

Varicellaris rhodocarpa 53, 54.
Velutaria rufo-olivacea 159, 193.
Venturia inaequalis 193.
Verrucaria ambigua 306, 308.
— denudata 304.
— ditmarsica 306.
— eidorensis Erichs. 303.
— levata 309, 310, 311.
— Mackenzie-Lambii Erichs. 304.
— maura 307, 308.
— microspora 306.
— perareolata Erichs. 306.
— spadicella Erichs. 308.
— sublevata 309.
— viridicana Erichs. 309, 311.
Vibrissea circinans 278.
Wettsteinina 195.
— mirabilis 195.

Xanthochrous Abietis 433, 447, 450.
— cuticularis 434.
— hispidus 433, 435, 450.
— Krawtzewii 81.
— Pini 433, 450.
— Ribis 432, 433, 450.
Xanthoglossum microsporum 273.
Xenodochus carbonarius 301.
Xylodon rubescens 73.
Xylographa parallela 160.

Zignoella ybbsitzensis 203.
Zukalia Gynopogonis 223.

Es erschienen:

no. 1 (pag. 1—88) am 10. Februar 1940.
no. 2/4 (pag. 89—400) am 20. Juli 1940.
no. 5/6 (pag. 401—484) am 20. November 1940.